

Sygdomme og tilstande der kan medføre øget svedtendens

Listen med sygdomme og tilstande, der kan medføre øget svedtendens (sekundær hyperhidrose), er oversat fra International Hyperhidrosis Society's hjemmeside www.SweatHelp.org.

En lang række sygdomme og medicinske tilstande kan forårsage øget svedtendens. Listen er ikke fuldstændig, og den kan *ikke* erstatte konsultationen med en læge. Selvom sveden er en kendt bivirkning af de sygdomme og tilstande, der er anført nedenfor, er det kun en procentdel af mennesker ramt af disse tilstande, der kan opleve unødigt sveden. Denne procentsats kan variere meget.

Almindelige sygdomme/tilstande

- Alkoholisme
- Diabetes mellitus
- Graviditet
- Gigt
- Hjertefejl
- Hyperthyroidisme (forhøjet stofskifte)
- Lymfom
- Hormonelle forandringer såsom menopause/overgangsalderen
- Overvægt
- Parkinsons sygdom
- Reumatoid arthritis

Nervesystems relaterede sygdomme/tilstande

- Kortikalt (skyldes sygdomme/tilstande i hjernebarken)
- Congenital autonomic dysfunction med universel smertetab
- Congenital ichthyosiform erythroderma
- Epidermolysis bullosa simplex
- Familial dysautonomia
- Gopalans syndrom
- Nail-patella syndrom
- Pachyonychia congenita (Jadassohn-Lewandowsky syndrom)
- Palmoplantar keratodermas
- Pressure and postural hyperhidrose

Hypothalamiske tilstande (påvirkning af hypothalamus)

- Akut infektion
- Alkoholisme
- Carcinoid syndrom
- Diabetes mellitus
- Chédiak-Higashi syndrome
- Cold injury
- Erythrocyanosis
- Essentiel hyperhidrose
- Familial dysautonomia
- Gigt
- Graviditet
- Hines-Bannick syndrom
- Hjertefejl

- Hyperpituitarisme
- Hyperthyroidisme
- Hypoglycemia
- Hypothalamisk masse (fx: tumor, absces)
- Idiopatisk unilateral afgrænset hyperhidrose
- Infantile scurvy
- Kardiogent shock
- Kronisk arsen forgiftning
- Kroniske infektioner (fx: tuberkulose, malaria, brucellose)
- Lymfom
- Medikamenter
- Menopause
- Overvægt
- Parkinson's sygdom
- Pheochromocytoma
- Phenylketonuria
- POEMS syndrom
- Porphyria
- Post-enchepahlitis
- Pressure and postural hyperhidrose
- Raynaud's fænomen eller sygdom
- Reflex sympathetic dystrophy
- Rheumatoid arthritis
- Rakitis
- Slagtilfælde/hjerneblødning/forbigående iskæmisk anfald (påvirker hypothalamus)
- Stofafhængighed (kokain, amfetamin)
- Svækkelse
- Symmetrisk lividitet af håndflader og fodsåler
- Træning
- Vitiligo

Medullær/Spinale tilstande (påvirkelse af medulla oblongata eller spinal nerverne)

- Auriculotemporal syndrome
- Arterievenøse fistler
- Blue rubber bleb nevus syndrom
- Cold erythema
- Encephalitis
- Glomus tumor
- Granulosis rubra nasi
- Gustatorisk sved
- Klippel-Trenaunay syndrom
- Lokal varme
- Maffucci's syndrom
- Medikamenter
- Organoid og sudoriparous nevi
- Peripheral-Reflexive Conditions

- Perilsional
- Post-traume (rygmarvsskade eller skade af grænsestrengen)
- Syringomyelia
- Tabes dorsalis